



**SPANDIFIENO A MOLLE / TEDDER
AIREADOR / FANEUSE À RESSORTS**

ENOAIR 170 - 225

ITA | ENG | ESP | FRA

ENOAIR

- / Spandifieno a molle
- / Tedder
- / Aireador
- / Faneuse à ressorts



La macchina, munita di un albero di alta rotazione e un'alta velocità di lavoro tramite molle di 7 millimetri, aiuta e favorisce la ventilazione nel campo del prodotto.

L'uscita posteriore del prodotto è regolabile per controllare la larghezza dell'andana.

ENOAIR esegue perfettamente la preparazione dell'insilato, ha la versatilità per essere utilizzata anche nella paglia.

ENOAIR ha un'alta efficienza con circa 4-6 ettari / ora, a seconda della quantità di prodotto.

ENOAIR è ideale per lavorare dove il prodotto tagliato necessita di essere arieggiato per le alte condizioni di umidità, che possa essere erba o paglia.

Questo sistema riduce notevolmente la perdita di nutrienti, e permette la produzione di alimento di ottima qualità per gli animali.

Il rotore è azionato da una catena, che elimina la possibilità di slittamento e riduce lo sforzo del trattore.

Le ruote hanno una regolazione in altezza e sono pivotanti.



This tedder is provided with a high-speed rotation shaft and a high working speed through 7 mm. springs helping the ventilation of the product in the field. Adjustable rear output of the product to control the windrow width.

ENOAIR tedder perfectly performs the silage preparation and it has the versatility to be also used in straw.

ENOAIR has a high efficiency with about 4-6 ha/hour depending on the amount of product.






It is ideal to work when product needs to be ventilated, due to the high humidity conditions, both for grass and straw.

This system greatly reduces nutrients losses and allows the production of high quality food for animals.

The rotor is driven by a chain, which eliminates the possibility of slipping.

Height-adjustable and pivoting wheels.



 Model	 Working width	 HP TRACTOR	 R.P.M	 Weight
ENOAIR 170	170 cm. 5,57 ft.	40 - 60	540	505 Kg. 1133 Lbs.
ENOAIR 225	225 cm. 7,38 ft.	60 - 80	540	580 Kg. 1278 Lbs.



La máquina a través de un eje de rotación rápida con alta velocidad que utiliza muelles de 7 mm ayuda y favorece la aireación del producto en el campo.

Salida regulable para controlar el ancho de la hilera.

ENOAIR realiza perfectamente la preparación del ensilado, además tiene la versatilidad adicional para ser utilizado en la producción de cultivo para el manejo de la paja

ENOAIR con alta eficiencia aproximadamente 4-6 hectáreas / hora, dependiendo de la cantidad de producto.

ENOAIR es una volteadora diseñada para trabajar donde tienen que ser aireado por la condiciones de humedad del producto, que sea hierba o paja.

Secado rápido del pasto reduce la pérdida de nutrientes, y permite la producción de alimento más apetecible para los animales.

El eje del rotor principal es accionado por una cadena, que elimina la posibilidad de deslizamiento y reduce el esfuerzo del tractor.

Las ruedas tienen un ajuste de altura y son pivotantes



Enoair est une machine appropriée pour travailler le produit déjà coupé (herbe/paille) qui nécessite d'être aérée en condition d'humidité très élevée.

Son utilisation permet une production optimale en qualité en réduisant considérablement la perte de nourriture à favoriser l'alimentation des animaux.

Enoair exécute parfaitement la préparation de l'ensilage et grâce à sa polyvalence elle est bien appropriée en travaillant la paille aussi.

La machine est dotée d'un cardan à haute rotation à amorcer une haute vitesse de travail.

Equipée de ressorts de 7 mm. de diamètre elle peut atteindre un rendement de travail jusqu'à 4/6 hect./h. suivant la quantité du produit.

Sortie postérieure du produit à ouverture réglable qui permet de contrôler la largeur de l'andain.

Le rotor est entraîné par une chaîne qui annule n'importe quelle possibilité de dérapage et réduit l'effort du tracteur.

Roues pivotants et réglables en hauteur.



Dreaming with us

Enorossi si riserva il diritto di variare in ogni momento e senza preavviso caratteristiche e specifiche tecniche. / Design and/or specifications are subject to change without notification. / Enorossi se reserva el derecho a modificar en cualquier momento y sin previo aviso las características y especificaciones técnicas. **cod. 88**



AGRICULTURAL MACHINERY
enorossi
 Dreaming with us

Il tuo rivenditore Enorossi / Your Enorossi Dealer



Via Cortonese, 36 - 06018 Calzolaro di Umbertide (PG) - ITALY
 ☎ +39 075 930 22 22 - 📠 +39 075 930 23 28
 info@enorossi.it - www.enorossi.it